



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 1 de 9

---

#### **1. Identificação**

Nome do produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE

Empresa: Kalium Chemical Com. Import. E Export. Ltda

Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989– 12º andar - Vl. Olimpia – São Paulo / SP – Cep:  
04578.900

Fone: (11) 2162.1488

Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 – Sala 19 – Ed. Valentim Center – Centro – Itajaí / SC –  
Cep: 88301-300

Fone: (47) 3249.0480

Site: [www.kaliumchemical.com.br](http://www.kaliumchemical.com.br)

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 – Suatrans – COTEC

#### **2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

##### **Classificação da mistura:**

Não se aplica

##### **Elementos apropriados da rotulagem:**

##### **Pictogramas:**

Não se aplica

**Palavra de advertência:** Não se aplica

##### **Frases de perigo:**

Não se aplica

##### **Frases de precaução:**

##### **Prevenção:**

Não se aplica

##### **Resposta à emergência:**

Não se aplica

##### **Armazenamento:**

Não se aplica

##### **Disposição:**



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 2 de 9

Não se aplica

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** O fabricante LG Chem, não classifica tal produto, considerando os critérios definidos em GHS.

### **3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

**Identificação:** Substância

Nome	Concentração	CAS nº	EC nº
Copolímero de etileno 1-hexeno	99 a 100%	25213-02-9	607-647-3

**Tipo de produto:** Uso industrial para filmes.

### **4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

**Informações gerais:** Certifique-se de que o pessoal médico esteja ciente dos materiais envolvidos e tome precauções para proteger a si mesmo.

É necessária terapia sintomática e de suporte, conforme sintomas.

**Contato com os olhos:** Em caso de contato com os olhos, imediatamente, lave em fluxo de água abundante por 15 minutos, abrindo os olhos com o auxílio dos dedos. Não esfregue os olhos. Retire as lentes de contato se for possível. Procure um médico.

**Contato com a pele:** Em caso de contato com a pele, imediatamente, lave com grande quantidade de água. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. As vestes (roupas e sapatos) que tiveram contato com o produto, devem ser lavadas antes da reutilização. Se a exposição for severa e/ou importante, promova a lavagem em chuveiro de segurança. Em caso de sintomas relacionados a esta exposição, procure um médico.

**Ingestão:** Acionar imediatamente um médico. Lavar a boca com água. Não induza ao vômito, a menos que haja recomendação profissional.

**Inalação:** Retire da exposição e mude para ambiente com ar fresco rapidamente. Mantenha a vítima tranquila e imóvel. Acionar imediatamente um médico. Procurar serviços médicos para monitoramento.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 3 de 9

#### **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

**Informações gerais:** Mantenha distância segura. Pode haver combustão perigosa e produção de vapores tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

É necessário esfriar os recipientes com água fria, para evitar os riscos de ruptura de embalagens de acondicionamento.

#### **Meios de extinção:**

**Meios adequados de extinção:** espuma álcool resistente, pó químico seco e dióxido de carbono. Para incêndios de grande amplitude usar spray de água.

#### **Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros:**

Isolar prontamente o local do acidente, removendo todas as pessoas da proximidade do incêndio. Devem ser tomadas todas as precauções necessárias, a fim de evitar qualquer risco pessoal. Faz-se necessário atenção à proteção respiratória.

Os bombeiros devem usar equipamento de proteção adequado e autossuficiente.

- Aparelho de respiração (SCBA / SCUBA) com uma peça facial completa operada com pressão positiva.
- Roupas de PVC
- Luvas
- Capacete de segurança
- Demais roupas e equipamentos de proteção.

**NFPA estimado:** não estimado

#### **6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

**Informações gerais:** Nenhuma ação deve ser tomada sem capacitação adequada, qualquer risco pessoal deve ser evitado.

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos emergenciais:** Evacue as áreas circundantes. Mantenha pessoal distante da área do acidente, evitando riscos. Não toque no material derramado e evite a circulação em sua proximidade. Evite respirar vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada.

Utilize roupas e equipamentos de proteção conforme NR-06. É recomenda uso de respirador apropriado, quando a ventilação do ambiente for insuficiente. Recomenda-se o controle / monitoramento ambiental, para fins de salubridade em ambiente ocupacional e ventilação mecânica.

Fique contra o vento quando houver derramamento.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 4 de 9

**Precauções ambientais e procedimentos de proteção:** Evite a dispersão de material derramado e escoamento, contato com solo, vias aéreas (ar), vias navegáveis, drenos e esgotos. Informar as autoridades competentes se o produto tiver causado problemas ambientais.

**Derramamentos / vazamentos:** Pare o vazamento, somente se for seguro. Mova os recipientes da área do derramamento. Encaminhe estes para área com boa ventilação. O material derramado pode recolhido e estabilizado com inerte e não inflamável, como vermiculita, terra e areia. Espuma álcool resistente pode ser utilizado para evitar incêndio. Cheque a área para verificar se há contaminação residual. O recipiente utilizado para recolher material derramado deve ter saída de ar por 72 horas, para escape de dióxido de carbono. Utilize os meios regulamentados para descarte do resíduo.

#### **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

**Precauções para manuseio seguro:** Um programa médico deve ser instituído, com periodicidade minimamente anual, para controle da exposição. Disponibilize equipamentos adequados de proteção individual. Evite contato com olhos e pele, assim como, também, deve ser evitada a aspiração / inalação de gases e névoa provenientes do produto; devendo ser providenciada ventilação adequada ao manuseio. As concentrações atmosféricas devem ser minimizadas e seu níveis devem ser mantidos tão baixos quanto razoavelmente praticáveis os limites de exposição ocupacional.

Considere riscos à saúde ocupacional e monitore o uso de EPs, bem como realize controles médicos periódicos.

Deve-se monitorar a eficiência do sistema de ventilação regularmente, evitando qualquer possibilidade de bloqueio deste. Utilizar equipamento de respiração adequado, recomenda-se máscara com filtro para solventes orgânicos. É necessário um fornecimento de ar positivo. Os operadores deste produto devem utilizar roupas e sapatos antiestáticos.

Recomenda-se o uso do recipiente original, caso seja necessário reenvase utilizar alternativa como material compatível, mantendo este bem fechado. Evite contaminações cruzadas e umidade no produto. Os recipientes vazios mantêm os resíduos do produto e podem ser perigosos, logo não reutilize, verifique regulamentação local sobre tratamento de resíduos. Após a manufatura / produção / manipulação, mantenha equipamentos envolvidos no processo limpos.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Armazene em local frio, seco e bem ventilado, conforme legislação vigente.

Identifique de forma clara e visível o nome da substância. O recipiente de armazenamento deve ser fechado/ vedado, também, devem ser mantidos à 90° (noventa graus, ou, eretos),



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 5 de 9

para evitar qualquer tipo de vazamento. Não use recipiente danificado. Usar contenção adequada para evitar a contaminação ambiental. Recomenda-se manter no recipiente de origem. Evite colisões ao recipiente. Bem como deixe distante de fontes de ignição e eletrostática.

#### **8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

**Medidas de controle de engenharia:** As instalações que armazenam ou utilizam este material devem ter equipamento apropriado de exaustão mecânica para fins de controle ambiental quanto as concentrações de contaminantes abaixo dos limites recomendados ou previstos em legislação vigente. Necessário ter unidade de lavagem dos olhos e uma estação de chuveiro de segurança. Recomendável ambiente com pressão positiva.

**Limites de exposição:** Não avaliado

#### **Medidas de proteção pessoal:**

**Proteção de olhos/face:** use óculos de proteção apropriado ou óculos de proteção química como descrito nos regulamentos de proteção de olho e rosto da NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978). Evite contato com formação de névoas, aerossóis e gotículas. Se houver risco de respingos do produto a quem o manusear, considerar o uso de óculos com proteção facial.

**Proteção da pele:** Use luvas de proteção química adequadas para evitar a exposição da pele, conforme NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978).

**Proteção respiratória:** Use respirador apropriado, conforme NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978), com filtro facial. A manipulação frequente pode requerer tal cuidado com a saúde.

Se a exposição for ao material particulado, os equipamentos de proteção respiratória recomendados devem ter filtragem com purificador de ar.

**Proteção ocular:** Utilizar óculos de segurança apropriado, conforme NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978).

#### **9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

**Aspecto físico:** sólido pellets

**Forma:** sólido

**Cor:** branco translúcido

**Odor:** inodoro



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 6 de 9

**PH:** não avaliado  
**Pressão de vapor:** Não avaliado  
**Densidade de vapor:** Não avaliado  
**Densidade relativa:** 0,910 ~ 0,938  
**Taxa de evaporação:** Não avaliado  
**Viscosidade:** Não avaliado  
**Ponto de ebulição:** Não avaliado  
**Ponto de fusão:** Não avaliado  
**Temperatura de autoignição:** 330 a 410°C  
**Limite de explosão:** Não avaliado  
**Temperatura de decomposição:** Não avaliado  
**Temperatura de inflamação / ponto de Fulgor:** 340°C  
**Solubilidade:** Não avaliado  
**Coefficiente de partição (óleo/água):** Não avaliado  
**Fórmula molecular:** Dados indisponíveis  
**Peso molecular:** Dado indisponível

#### **10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

**Estabilidade química:** Estável em condições de temperatura ambiente, recomendável ambiente frio e seco, com boa ventilação.

**Condições a serem evitadas:** Evitar altas temperaturas, incidência direta de luz, superfícies quentes.

**Incompatibilidades com outros materiais:** Incompatível com fontes eletroestáticas, materiais combustíveis, superfícies quentes.

**Produtos perigosos provenientes da decomposição:** Pode produzir gases tóxicos quando aquecido ou num incêndio como monóxido e dióxido de carbono.

**Polimerização perigosa:** Não é descrita polimerização perigosa se mantida as condições adequadas de manuseio e armazenamento.

**Demais informações:** Não se aplica.

#### **11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**Informações gerais:** Os estudos toxicológicos do produto, ainda são limitados e pouco catalogados.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 7 de 9

---

**Corrosão/irritação da pele:** Não classificado.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Não classificado.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não classificado.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não classificado.

**Carcinogenicidade:** Não classificado.

**Toxicidade à reprodução:** Não classificado.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição única:** Não classificado.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição repetida:** Não classificado.

**Perigo por ingestão:** Não classificado.

**Toxicidade aguda:** Não classificado

#### **12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

**Ecotoxicidade:** Não polua.

**Persistência e degrabilidade:** Não avaliado.

**Potencial bioacumulativo:** Não avaliado.

**Biodegradação:** Não avaliado.

**Mobilidade no solo:** Não avaliado.

**Outros efeitos adversos:** Não se aplica.

#### **13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**

**Métodos recomendados para destinação final:**

**Informações gerais:** A geração de resíduos deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. Utilizar recipientes vazios ou forros para retenção dos resíduos do produto. Este



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 8 de 9

material e seu recipiente devem ser descartados de forma segura. Descarte o excedente e não reciclável através de uma empresa de eliminação de resíduos devidamente licenciada. Evite a dispersão do material derramamento, escoamento e contato com solo, vias navegáveis, drenos e esgotos. Jamais deixe cargas elétricas ou gases próximos ao produto e seus resíduos, devido ao risco de produção de gases tóxico e explosão. Pode-se aplicar incineração ou processo similar.

**Nota:** Considere as exigências de acordo com o regulamento de gerenciamento de tratamento de resíduos.

#### **14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Classificação segundo Resolução 5848/2019 - ANTT

**ONU nº:** Não se aplica

**Nome apropriado para embarque:** LUCENE HP1018BH – MLLD – Copolímero de etileno 1-hexeno

**Classe/subclasse de risco principal:** Não se aplica

**Risco subsidiário:** Não se aplica

**Grupo de embalagem:** Não se aplica

**Nome técnico:** Copolímero de etileno 1-hexeno

**Perigo ao meio ambiente:** Não se aplica

#### **15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

**TSCA:** classificação de produtos químicos

**ABNT NBR 14725-2**, de 26 de Agosto de 2009, Versão corrigida em 13/06/2019: Produtos Químicos – Informações sobre segurança; saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

**ABNT NBR 14725-3**, de 12 de Maio de 2012, Versão corrigida em 14/08/2017: Produtos Químicos – Informações sobre segurança; saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem.

**ABNT NBR 14725-4**, de 19 de Novembro de 2014: Produtos Químicos – Informações sobre segurança; saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).





## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: PEBD HP1018BH-GE - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE**

Página 9 de 9

---

#### **16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

As informações acima são consideradas precisas e representam a melhor informação atualmente disponível.

No entanto, não damos garantia de comercialização ou de qualquer outra natureza, expressa ou implícita, em relação a tais informações, e não assumimos qualquer responsabilidade decorrente da sua utilização.

Os usuários devem fazer suas próprias investigações, a fim de determinar, possíveis adequações dos dados para seus propósitos específicos.

#### **Referências:**

- ABNT NBR 14725-2, de 26 de Agosto de 2009, Versão corrigida em 13 junho de 2019.
- ABNT NBR 14725-3, de 12 de Maio de 2012, Versão corrigida em 14 de agosto de 2017.
- ABNT NBR 14725-4, de 19 de Novembro de 2014.
- Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 (NR-06)
- Classificação segundo Resolução 5848/2019 - ANTT
- [www.osha.gov](http://www.osha.gov)
- [www.unece.org](http://www.unece.org)
- [www.ghs-sga.com](http://www.ghs-sga.com)
- [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu)
- SDS do fabricante LG Chem, 31/03/2021, versão R0001.0001